



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 94 Ростовская область, г. Азов « 12 » октября 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Потапенко Натальей Михайловной.

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБДОУ Детский сад № 32 г. Азова, ОГРН 1026101792188, ИНН 6140018778, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- на 1 этаже учреждения в ясельной группе, на 2 этаже учреждения в младшей группе окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника; что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- на 2 этаже учреждения в средней группе в санузле потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), на 2 этаже учреждения правый лестничный проем потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- правый вход в учреждение имеет дефекты (частично разрушен), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

- обеспечить проведение ремонта правого входа в учреждение;
- обеспечить проведение ремонта потолка на 2 этаже учреждения в средней группе в санузле, на 2 этаже учреждения правый лестничный проем;
- оборудовать окна на 1 этаже учреждения в ясельной группе, на 2 этаже учреждения в младшей группе тканевыми шторами с длиной не ниже уровня подоконника.

Срок устранения нарушений не позднее «30» августа 2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБДОУ Детский сад № 32 г. Азова, ОГРН 1026101792188, ИНН 6140018778, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах по адресу: 346780, г. Азов, Ростовской области, ул. Измайлова 60, тел./факс (886342) 40507 либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «30» августа 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове,
Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах
(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.М. Потапенко
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен, предписание получил «12» октября 2023г.

Предписание направлено по адресу:

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 61230041000107956024 от 03.10.2023г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«12» октября 2023г. 09 час.30 мин.

г.Азов

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: МБДОУ Детский сад № 32 г. Азова, ОГРН 1026101792188, ИНН 6140018778 (чрезвычайно высокий риск)

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

«10» октября 2023г. с 09 часов 15 мин. до 10 час 30 мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: уведомления о приостановлении профилактического визита № 165 от 10.10.2023 с «10» октября 2023г. по «13» октября 2023г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования -

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Потапенко Натальей Михайловной – ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1. Скляр Наталья Сергеевна, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде;

2. Усенко Екатерина Александровна, помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Зернограде.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор МБДОУ Детский сад № 32 г. Азова Волосяных Светлана Владимировна.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

| Информация | Да/нет |
|---|--------|
| Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля | да |
| О соответствии объектов контроля критериям риска | да |
| Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска | да |
| О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска | да |
| Осуществлено консультирование контролируемого лица | да |

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр.
- 2) отбор проб (образцов).
- 3) испытание.
- 4) инструментальные исследования.
- 5) экспертиза.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: (указывается по каждому фактически совершенному действию)

1) осмотр

в следующие сроки:

с "10" октября 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "10" октября 2023 г., 10 час. 30 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с "10" октября 2023 г., 09 час. 15 мин.
по "10" октября 2023 г., 10 час. 30 мин.
по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "10" октября 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "10" октября 2023 г., 10 час. 30 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Комсомольская, 7

4) испытание

в следующие сроки:

с "10" октября 2023 г., 09 час. 15 мин.

по "11" октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "11" октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "11" октября 2023 г., 13 час. 00 мин.

по месту фактически совершенных контрольных (надзорных) действий: Ростовская область, г. Азов, ул. Измайлова, 60

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: -

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) нет.

2) - на 1 этаже учреждения в ясельной группе, на 2 этаже учреждения в младшей группе окна оборудованы тканевыми шторами с длиной ниже уровня подоконника; что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на 2 этаже учреждения в средней группе в санузле потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), на 2 этаже учреждения правый лестничный проем потолок имеет дефекты и повреждения (следы течи, отслоение штукатурки), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- правый вход в учреждение имеет дефекты (частично разрушен), что является нарушением ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3) нет.


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 94 от 12.10.2023, Протокол лабораторных испытаний № 23-22.04.2-4602-Б от 11.10.2023 г.; Протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения

испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2242.1 от 10.10.2023 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных испытаний № 23-22.04.2-4603-Б от 11.10.2023 г.; Протокол (акт) отбора образцов (проб) для проведения испытаний (исследований) № 22-04.2-07/2242.2 от 10.10.2023 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Протокол лабораторных измерений № 23-22.04.2-4604-Б от 11.10.2023 г.; Протокол (акт) инструментального обследования № 22-04.2-07/2242.3 от 10.10.2023 г. ИЛЦ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Зернограде (копия); Экспертное заключение № 05.3-01/2769 от 11.10.2023 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО»; Экспертное заключение № 05.3-01/2770 от 11.10.2023 г. органа инспекции ФБУЗ «ЦГиЭ в РО».

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений).

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах


Потапенко Н.М.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 176382614773150070335747769939328150673109022206

Владелец Волосных Светлана Владимировна

Действителен с 18.04.2023 по 17.04.2024